



2008年2月28日以前の症例に対する
adjuvant settingにおけるハーセプチン使用の是非



THE LANCET **Oncology**


[Volume 12, Issue 3](#), March 2011, Pages 236-244

Treatment with trastuzumab for 1 year after adjuvant chemotherapy in patients with HER2-positive early breast cancer: a 4-year follow-up of a randomised controlled trial

[Luca Gianni ProfMD^a](#), [Urania Dafni ProfScD^b](#), [Richard D Gelber ProfPhD^c](#), [Evandro Azambuja PhD^d](#), [Susanne Muehlbauer PhD^e](#), [Aron Goldhirsch ProfMD^{f,g}](#), [Michael Untch ProfMD^h](#), [Ian Smith ProfMDⁱ](#), [José Baselga ProfMD^j](#), [Christian Jackisch ProfMD^k](#), [David Cameron ProfMD^l](#), [Max Mano MD^m](#), [José Luiz Pedrini MDⁿ](#), [Andrea Veronesi ProfMD^o](#), [Cesar Mendiola MD^p](#), [Anna Pluzanska ProfMD^q](#), [Vladimir Semiglazov MD^r](#), [Eduard Vrdoljak MD^s](#), [Michael J Eckart MD^t](#), [Zhenzhou Shen ProfMD^u](#), [George Skiadopoulos MScI^v](#), [Marion Procter MScI^w](#), [Kathleen I Pritchard MD^x](#), [Martine J Piccart-Gebhart PhD^y](#), [Richard Bell MBBS^z](#) and for the Herceptin Adjuvant (HERA) Trial Study Team







この結果から...

- Herがadjuvant settingに対して保険適応になったのは2008年2月28日
- それ以前の症例に対しても今から使っても効果がある？
- 皆さんの施設ではどうお考えですか？